

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – NOVEMBRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão	
							Excluído dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TEP/MT (mWh)	SAI/MT (#)	SAI/MT (mWh)	END (MVAh)	SAI/MT (#)	SAI/MT (mWh)	SAI/MT (mWh)	SAI/MT (mWh)	SAI/MT (mWh)	SAI/MT (mWh)		
EREDES_2021_NOV_T_1	Serra	06/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	182	943	0,00270	0,00005	0,00867	0,19767	0,00004	0,00535	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_2	Silves	02/11/2021	AT	AVES	6	1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_3	Amarante	05/11/2021	MT	FURTOS	510	4566	0,08171	0,00073	0,10531	5,97560	0,00056	0,07993	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_4	Nelas	09/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	4155	0,00263	0,00051	0,00695	0,19238	0,00051	0,00379	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_5	Maia	09/11/2021	MT	VEÍCULOS	119	689	0,01783	0,00022	0,01772	1,30420	0,00006	0,00477	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta evidências do cumprimento das condições gerais de estabilidade de linha quanto aos cálculos a ter para eliminar todo o risco previsto para pessoas e bens (artigo 3.º do RSELEAT); - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_6	Almada	10/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	73	2700	0,00621	0,00016	0,00073	0,65411	0,00043	0,01930	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT; - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_7	Amarante	08/11/2021	MT	FURTOS	373	3500	0,01660	0,00016	0,03152	1,21408	0,00012	0,02223	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_8	Amares	14/11/2021	MT	INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE	235	4944	0,01676	0,00067	0,02194	1,22593	0,00078	0,02819	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_9	Porto	13/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	147	816	0,01810	0,00004	0,00629	1,32388	0,00003	0,00407	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_10	Loures	15/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	35	2138	0,00185	0,00002	0,00069	0,13541	0,00006	0,00184	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento do disposto no artigo 80.º do RSELEAT; - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_11	Sintra	16/11/2021	MT	FURTOS	66	2026	0,00479	0,00009	0,00275	0,35062	0,00032	0,00619	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento dos bens concessionados, conforme artigos 338.º, 102.º e 103.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_12	Amarante	16/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	121	4561	0,02384	0,00096	0,01671	1,74371	0,00072	0,03644	n.a.	n.a.	Reine condições para aprovação: - Reine os requisitos para classificação; - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_13	Mealhada	17/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	145	1128	0,01806	0,00020	0,01804	1,32013	0,00017	0,01019	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através da ficha de ocorrência de intervenção não são mencionada na sequência de abate de árvores, por uma empresa ao serviço do PSF de E-Redes, assim, considera-se que o pedido não retrata fielmente o que terá ocorrido, e que a E-Redes, não se poderá considerar alheia aos factos ocorridos, não deverão estes ser imputáveis a terceiros.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_14	Lisboa	18/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	336	13	0,00394	0,00001	0,00349	0,28824	0,00000	0,00067	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSELEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSELEAT). - Não é evidenciado que a via ou os cabos se encontrem geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_15	Amadora	24/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	50	2966	0,00096	0,00001	0,00054	0,06994	0,00010	0,00484	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º, 79º, 80º e 81º do RSELEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho o origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afetados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Classificação como Evento Excepcional											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
							TEPI MT (min)	SAFI MT (#)	SADI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)	SAFI BT (#)	SADI BT (min)		
EREDES_2021_NOV_T_16	Paredes	23/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	104	1708	0,00589	0,00047	0,01290	0,72298	0,00026	0,00700	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_17	Porto	25/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	222	0,00329	0,00002	0,00123	0,24036	0,00004	0,00203	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova fotográficos apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a sinalização (artigo 81.º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_18	Serra	25/11/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	62	56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00005	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_19	Sabugal	24/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	55	631	0,00067	0,00006	0,00357	0,04908	0,00002	0,00113	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Tem parecer positivo das demais entidades.	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_20	Cuimbra	24/11/2021	BT	ESCAVAÇÕES	71	99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00112	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_21	Ferreira do Alentejo	27/11/2021	MT	AVES	150	845	0,00669	0,00027	0,01927	0,48944	0,00011	0,00819	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_22	Castelo Branco	23/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	73	2545	0,00776	0,00034	0,02071	0,5768	0,00016	0,01048	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_23	Viana do Castelo	22/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	2056	0,00552	0,00028	0,02120	0,11101	0,00027	0,01095	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_24	Montforte	26/11/2021	BT	ESCAVAÇÕES	191	126	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00396	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSELEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_25	Vila Nova de Cerveira	30/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	211	917	0,00826	0,00021	0,01757	0,60384	0,00015	0,01296	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_26	Braga	29/11/2021	MT	SABOTAGEM	393	5676	0,01975	0,00030	0,02648	1,44447	0,00024	0,01948	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		